

DESIGNBODEN JAB

Holz- und Steindekore

 **BEMBÉ**
PARKETT



WILLKOMMEN BEI BEMBÉ PARKETT

Wir sind Europas größter und ältester Parkettverlegebetrieb und widmen uns seit dem Jahr 1780 dem Werkstoff Holz! Daher können wir auf die Erfahrung vieler Millionen verlegter Quadratmeter Parkett zurückblicken.

Deutschlandweit verlegen unsere mehr als 300 eigenen Fachhandwerker aus 45 Bembé Studios jährlich mehr als eine Million Quadratmeter Parkett.

Wir sind Hersteller und Verleger, was uns auf dem Markt einzigartig macht. Wir kümmern uns aber nicht nur um die Verlegung unserer Böden, sondern sind auch für Sie da,

wenn es um Ausbesserung, Überarbeitung oder die richtige Reinigung und Pflege geht.

Ob Massiv- oder Mehrschichtparkett, ob Dielen, Lamellen- oder Intarsienparkett – kaum eine planerische Vorgabe, die wir nicht umsetzen können. Als erfahrener Dienstleister möchten wir jedem Kundenwunsch gerecht werden, sodass wir Ihnen auch Laminat, Designböden und Spezialanierungen für elastische Bodenbeläge anbieten können.

Erfahrung und Know-How garantieren die gleichbleibend hohe Bembé Qualität.

Warum Bembé? 11 Gründe

01 TRADITION

Unser Haus besteht seit 1780 und hat den heutigen Parkettmarkt maßgeblich mitgestaltet.

02 MODERNE

Nur wer die Geschichte kennt, kann die Zukunft gestalten. Wir wissen, was den Kunden gefällt.

03 ERFAHRUNG

Uns ist jeder Fehler schon passiert. Deshalb können wir umgehend reagieren, wenn spezielle Anforderungen gestellt werden.

04 KUNDENNÄHE

Unsere derzeit 45 Studios in Deutschland sorgen für kurze Wege und direkte Erreichbarkeit.

05 HANDWERK

Wir verlegen unser Parkett in der Regel selbst. 300 eigene Fachhandwerker sind täglich für unsere Kunden im Einsatz.

06 AUSBILDUNG

Wir bilden den Nachwuchs im technischen und kaufmännischen Bereich selbst aus. Weiterbildung ist Standard und Teil unserer Philosophie.

07 QUALITÄT

Die Herstellung unserer Produkte unterliegt neben den DIN- und EU-Normen unseren eigenen strengen Regeln.

08 ZERTIFIZIERUNG

FSC® und Real Wood®: Nachhaltigkeit ist für uns keine Herausforderung, sondern selbstverständlich.

09 SERVICE

Der Kunde steht an erster Stelle – auch beim Thema Pflege oder wenn es einmal einen Grund zur Beanstandung geben sollte.

10 PFLEGE

Wir haben eigene Pflegemittel entwickelt, die Sie bequem über unseren Onlineshop oder in unseren 45 Bembé Studios erhalten können.

11 GARANTIE

Wir stehen zur Qualität unserer Arbeit, auch über die gesetzliche Gewährleistung hinaus und dies seit nun über 240 Jahren.



Designböden JAB

Designböden von JAB haben eine geringe Einbauhöhe und sind daher für alle Einsatzbereiche bestens geeignet: Bauen im Bestand, private Neubauten, gewerbliche Bauten, Health Care oder Öffentliche Gebäude.

Außerdem überzeugen die Beläge durch angenehme Trittschalleigenschaften. Alle Design Floors sind für den Einsatz auf Fußbodenheizungen geeignet. Dank der Klick-Verlegesystem-Varianten auch ideal für den Einsatz in Mietobjekten oder Messepräsentationen.

Die große Formatvielfalt und unterschiedlichen Nutzschichtstärken bieten Ihnen noch mehr Flexibilität. Alle Designbeläge sind gelenkschonend, fußwarm und für Allergiker geeignet.





30024 Rough Sandstone Grey



30022 Fattled Concrete

0,3 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja
♦ zum verkleben: 2,5 x 457 x 914 mm
♦ Click-System: 5 x 464 x 935 mm



30023 Rough Sandstone

0,3 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja
♦ zum verkleben: 2,5 x 304 x 609 mm
♦ Click-System: 5 x 307 x 614 mm



30024 Rough Sandstone Grey

0,3 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja
♦ zum verkleben: 2,5 x 304 x 609 mm
♦ Click-System: 5 x 307 x 614 mm



30025 Grey Steel

0,3 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: nein
♦ zum verkleben: 2,5 x 457 x 914 mm
♦ Click-System: 5 x 464 x 935 mm



30026 Just Concrete

0,3 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: nein
♦ zum verkleben: 2,5 x 457 x 914 mm
♦ Click-System: 5 x 464 x 935 mm




30027 Blue Steel

0,3 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: nein
♦ zum verkleben: 2,5 x 457 x 914 mm
♦ Click-System: 5 x 464 x 935 mm



30028 Dark Grey Concrete

0,3 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja
♦ zum verkleben: 2,5 x 304 x 609 mm
♦ Click-System: 5 x 307 x 614 mm



40027 Dark Slate

0,4 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja
♦ zum verkleben: 2,5 x 304 x 609 mm
♦ Click-System: 5 x 298 x 603 mm



40028 Manhattan

0,4 mm Nutzschrift

◆ zum verkleben:

◆ Click-System:

Dekorpassende Leisten: ja

2,5 x 457 x 914 mm

5 x 450 x 908 mm



40029 Manhattan Night

0,4 mm Nutzschrift

◆ zum verkleben:

◆ Click-System:

Dekorpassende Leisten: ja

2,5 x 457 x 914 mm

5 x 450 x 908 mm



40030 Light Concrete

0,4 mm Nutzschrift

◆ zum verkleben:

◆ Click-System:

Dekorpassende Leisten: nein

2,5 x 457 x 914 mm

5 x 450 x 908 mm



40031 Dark Concrete

0,4 mm Nutzschrift

◆ zum verkleben:

◆ Click-System:

Dekorpassende Leisten: ja

2,5 x 457 x 914 mm

5 x 450 x 908 mm



40032 Cream

0,4 mm Nutzschrift

◆ zum verkleben:

◆ Click-System:

Dekorpassende Leisten: ja

2,5 x 304 x 609 mm

5 x 298 x 603 mm



40033 Macchiato

0,4 mm Nutzschrift

◆ zum verkleben:

◆ Click-System:

Dekorpassende Leisten: nein

2,5 x 304 x 609 mm

5 x 298 x 603 mm



40034 Bronze

0,4 mm Nutzschrift


◆ zum verkleben:

◆ Click-System:

Dekorpassende Leisten: nein

2,5 x 457 x 914 mm

5 x 450 x 908 mm



50019 Cararra Marble White

0,55 mm Nutzschrift

◆ zum verkleben:

◆ Click-System:

Dekorpassende Leisten: ja

2,5 x 914 x 457 mm

5,5 x 900 x 614 mm



50020 Brasilian Grafite

0,55 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja
◆ zum verkleben: 2,5 x 914 x 457 mm
◆ Click-System: 5,5 x 900 x 450 mm



50021 Italian Terrazzo

0,55 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: nein
◆ zum verkleben: 2,5 x 914 x 457 mm
◆ Click-System: 5,5 x 900 x 450 mm



50022 Used Concrete Grey

0,55 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja
◆ zum verkleben: 2,5 x 914 x 457 mm
◆ Click-System: 5,5 x 900 x 450 mm



50023 Used Concrete Creme

0,55 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja
◆ zum verkleben: 2,5 x 914 x 457 mm
◆ Click-System: 5,5 x 900 x 450 mm



50024 Painted Concrete Pastell

0,55 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja
◆ zum verkleben: 2,5 x 914 x 457 mm
◆ Click-System: 5,5 x 900 x 450 mm



50025 Painted Concrete Creme

0,55 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja
◆ zum verkleben: 2,5 x 914 x 457 mm
◆ Click-System: 5,5 x 900 x 450 mm



50026 Travertine Nude

0,55 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja
◆ zum verkleben: 2,5 x 609 x 304 mm
◆ Click-System: 5,5 x 600 x 300 mm



50027 Florence Camel

0,55 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja
◆ zum verkleben: 2,5 x 609 x 304 mm
◆ Click-System: 5,5 x 600 x 300 mm



50028 Florence Kitt

0,55 mm Nutzschrift

◆ zum verkleben:

◆ Click-System:

Dekorpassende Leisten: ja

2,5 x 609 x 304 mm

5,5 x 600 x 300 mm



50029 Florence Grey

0,55 mm Nutzschrift


◆ zum verkleben:

◆ Click-System:

Dekorpassende Leisten: ja

2,5 x 609 x 304 mm

5,5 x 600 x 300 mm



50030 Essence Stone

0,55 mm Nutzschrift


◆ zum verkleben:

◆ Click-System:

Dekorpassende Leisten: ja

2,5 x 914 x 914 mm

5,5 x 900 x 450 mm



50031 Black Stone

0,55 mm Nutzschrift

◆ zum verkleben:

◆ Click-System:

Dekorpassende Leisten: ja

2,5 x 914 x 914 mm

5,5 x 900 x 450 mm



30001 Brushed Oak

0,3 mm Nutzschrift

◆ zum verkleben:

◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 228 x 1517 mm

Dekorpassende Leisten: ja

2,5 x 228 x 1524 mm



30002 Clean Oak

0,3 mm Nutzschrift

◆ zum verkleben:

◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 228 x 1517 mm

Dekorpassende Leisten: ja

2,5 x 228 x 1524 mm



30003 Chalked Oak

0,3 mm Nutzschrift

◆ zum verkleben:

◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 184 x 1235 mm

Dekorpassende Leisten: ja

2,5 x 184 x 1219 mm



30004 Chalked Oak Grey

0,3 mm Nutzschrift

◆ zum verkleben:

◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 184 x 1235 mm

Dekorpassende Leisten: ja

2,5 x 184 x 1219 mm



30005 Clean Oak Brown

0,3 mm Nutzschicht *Dekorpassende Leisten: ja*
♦ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 228 x 1517 mm




30006 Clean Oak Silkgrey

0,3 mm Nutzschicht *Dekorpassende Leisten: ja*
♦ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 228 x 1517 mm



30012 Brushed Oak Brown

0,3 mm Nutzschicht *Dekorpassende Leisten: ja*
♦ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 228 x 1517 mm



30013 Smooth Oak Brown

0,3 mm Nutzschicht *Dekorpassende Leisten: ja*
♦ zum verkleben: 2,5 x 184 x 1219 mm
♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 181 x 1235 mm




30015 Brushed Oak Grey

0,3 mm Nutzschicht *Dekorpassende Leisten: ja*
♦ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 228 x 1517 mm




30017 Greige Washed Oak

0,3 mm Nutzschicht *Dekorpassende Leisten: ja*
♦ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 228 x 1517 mm



30020 Smooth Oak Grey

0,3 mm Nutzschicht *Dekorpassende Leisten: ja*
♦ zum verkleben: 2,5 x 184 x 1219 mm
♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 184 x 1235 mm



30029 Bristol Oak

0,3 mm Nutzschicht *Dekorpassende Leisten: nein*
♦ zum verkleben: 2,5 x 101 x 609 mm
♦ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 150 x 600 mm



30030 Oxford Oak

0,3 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: nein

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 101 x 609 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 150 x 600 mm



30031 Suffolk Oak

0,3 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: nein

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 101 x 609 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 150 x 600 mm



5004 Red Chestnut

0,3 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 152 x 914 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 172 x 1210 mm



5005 Aprono

0,3 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja


- ◆ zum verkleben: 2,5 x 152 x 914 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 172 x 1210 mm



5011 Landhouse Fir

0,3 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 186 x 940 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 172 x 1210 mm



5013 Dark Brushed Oak

0,3 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 186 x 940 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 181 x 1235 mm



5014 Golden Oak

0,3 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 186 x 940 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 172 x 1210 mm



5018 Limed Grey Wood

0,3 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1219 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 172 x 1210 mm



5022 Smoke Ash

0,3 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja
◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1219 mm
◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 181 x 1235 mm



5025 Weathered Ash

0,3 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja
◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1219 mm
◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 181 x 1235 mm




5052 African Oak

0,3 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja
◆ zum verkleben: 2,5 x 186 x 940 mm
◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 172 x 1210 mm



6002 Nordic Wood

0,3 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja
◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1219 mm
◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 172 x 1210 mm



40001 White Oak

0,4 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja
◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
◆ Click-System: 5 x 222 x 1517 mm



40002 French Basali White

0,4 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja
◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
◆ Click-System: 5 x 222 x 1517 mm



40003 Nordic Pine

0,4 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja
◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
◆ Click-System: 5 x 222 x 1517 mm



40004 Painted Dust

0,4 mm Nutzschrift Dekorpassende Leisten: ja
◆ zum verkleben: 2,5 x 184 x 1219 mm
◆ Click-System: 5 x 222 x 1212 mm



40005 Grey Oak

0,4 mm Nutzschicht

- ◆ zum verkleben:
- ◆ Click-System:

Dekorpassende Leisten: ja
 2,5 x 228 x 1524 mm
 5 x 222 x 1517 mm



40006 Catalpa Grey

0,4 mm Nutzschicht

- ◆ zum verkleben:
- ◆ Click-System:

Dekorpassende Leisten: ja
 2,5 x 228 x 1524 mm
 5 x 222 x 1517 mm



40007 Stone Oak

0,4 mm Nutzschicht

- ◆ zum verkleben:
- ◆ Click-System:

Dekorpassende Leisten: ja
 2,5 x 184 x 1219 mm
 5 x 222 x 1212 mm



40008 Tuscany Pine Grey

0,4 mm Nutzschicht

- ◆ zum verkleben:
- ◆ Click-System:

Dekorpassende Leisten: ja
 2,5 x 184 x 1219 mm
 5 x 222 x 1212 mm



40009 Tuscany Pine

0,4 mm Nutzschicht

- ◆ zum verkleben:
- ◆ Click-System:

Dekorpassende Leisten: ja
 2,5 x 184 x 1219 mm
 5 x 222 x 1212 mm



40010 Cream Oak

0,4 mm Nutzschicht

- ◆ zum verkleben:
- ◆ Click-System:

Dekorpassende Leisten: ja
 2,5 x 228 x 1524 mm
 5 x 222 x 1517 mm



40011 Natural Pine

0,4 mm Nutzschicht

- ◆ zum verkleben:
- ◆ Click-System:

Dekorpassende Leisten: ja
 2,5 x 228 x 1524 mm
 5 x 222 x 1517 mm



40012 Toffee Oak

0,4 mm Nutzschicht

- ◆ zum verkleben:
- ◆ Click-System:

Dekorpassende Leisten: ja
 2,5 x 184 x 1219 mm
 5 x 222 x 1212 mm




40013 French Basali Nature

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ◆ Click-System: 5 x 222 x 1517 mm



40014 Elegant Oak

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 184 x 1219 mm
- ◆ Click-System: 5 x 222 x 1212 mm



40015 Catalpa Nature

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ◆ Click-System: 5 x 222 x 1517 mm




40016 Premium Beech

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 184 x 1219 mm
- ◆ Click-System: 5 x 222 x 1212 mm




40017 Premium Oak

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 184 x 1219 mm
- ◆ Click-System: 5 x 222 x 1212 mm




40018 Rough Honey Oak

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 184 x 1219 mm
- ◆ Click-System: 5 x 222 x 1212 mm



40019 Washed Wood

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 304 x 609 mm
- ◆ Click-System: 5 x 298 x 603 mm



40020 Catalpa Red

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 228 x 1524 mm
- ◆ Click-System: 5 x 222 x 1517 mm



40021 Stripes

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 184 x 1219 mm
- ◆ Click-System: 5 x 222 x 1212 mm




40022 Chocolate Oak

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 184 x 1219 mm
- ◆ Click-System: 5 x 222 x 1212 mm




40023 Twisted Wood Grey

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: nein

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 457 x 914 mm
- ◆ Click-System: 5 x 450 x 908 mm



40024 Twisted Wood Nature

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: nein

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 457 x 914 mm
- ◆ Click-System: 5 x 450 x 908 mm



40025 Basket Nature

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 304 x 609 mm
- ◆ Click-System: 5 x 298 x 603 mm




40026 Basket Honey

0,4 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 304 x 609 mm
- ◆ Click-System: 5 x 298 x 603 mm



50001 Forest Mix Nature

0,55 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: nein

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 906 x 457 mm
- ◆ Click-System: 5 x 909 x 457 mm



50002 Forest Mix Creme

0,55 mm Nutzschicht

Dekorpassende Leisten: nein

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 906 x 457 mm
- ◆ Click-System: 5 x 909 x 457 mm



50003 Forest Mix Grey

0,55 mm Nutzschiicht Dekorpassende Leisten: nein

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 906 x 457 mm
- ◆ Click-System: 5 x 909 x 457 mm



50004 Blocked Wood White

0,55 mm Nutzschiicht Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 914 x 457 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 900 x 450 mm



50005 Blocked Wood Grey

0,55 mm Nutzschiicht Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 914 x 457 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 900 x 450 mm



50006 Dolden Oak Creme

0,55 mm Nutzschiicht Dekorpassende Leisten: ja


- ◆ zum verkleben: 2,5 x 609 x 152 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 600 x 150 mm



50007 Dolden Oak Nature

0,55 mm Nutzschiicht Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 609 x 152 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 600 x 150 mm



50008 Dolden Oak Brown

0,55 mm Nutzschiicht Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 609 x 152 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 600 x 150 mm



50009 Swedish Oak Grey

0,55 mm Nutzschiicht Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 1524 x 228 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 1500 x 220 mm



50010 Modern Pine

0,55 mm Nutzschiicht Dekorpassende Leisten: ja

- ◆ zum verkleben: 2,5 x 1219 x 177 mm
- ◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 1210 x 172 mm



50011 Swedish Oak Dark

0,55 mm Nutzschiicht Dekorpassende Leisten: ja
◆ zum verkleben: 2,5 x 1524 x 228 mm
◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 1500 x 220 mm



50012 Salt Oak

0,55 mm Nutzschiicht Dekorpassende Leisten: ja
◆ zum verkleben: 2,5 x 1219 x 177 mm
◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 1210 x 172 mm



50013 Swedish Oak Oiled

0,55 mm Nutzschiicht Dekorpassende Leisten: ja
◆ zum verkleben: 2,5 x 1524 x 228 mm
◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 1500 x 220 mm



50014 Sondrio Oak Nature

0,55 mm Nutzschiicht Dekorpassende Leisten: ja
◆ zum verkleben: 2,5 x 1524 x 228 mm
◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 1500 x 220 mm



50015 Cinnamon Oak

0,55 mm Nutzschiicht Dekorpassende Leisten: ja
◆ zum verkleben: 2,5 x 1219 x 177 mm
◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 1210 x 172 mm



50016 Sondrio Oak Red

0,55 mm Nutzschiicht Dekorpassende Leisten: ja
◆ zum verkleben: 2,5 x 1524 x 228 mm
◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 1500 x 220 mm



50017 Nugat Oak

0,55 mm Nutzschiicht Dekorpassende Leisten: ja
◆ zum verkleben: 2,5 x 1524 x 228 mm
◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 1500 x 220 mm



50018 Pepper Oak

0,55 mm Nutzschiicht Dekorpassende Leisten: ja
◆ zum verkleben: 2,5 x 1219 x 177 mm
◆ Click-System inkl. Dämmunterlage: 5 x 1210 x 172 mm



30030 Oxford Oak

Für noch mehr Gestaltungsfreiheit steht neben passenden Sockelleisten auch eine Auswahl attraktiver Akzentstreifen (nur bei Plankenverlegung) zur Verfügung. So können individuelle Böden komponiert werden, die vom klassischen Schiffsboden bis zum kreativen Design die passende Optik für jedes Objekt und jeden Einrichtungsstil bieten.

Akzentstreifen: (nur bei Plankenverlegung)



AZ-20-5029 Black (2 mm)
AZ-25-5029 Black (2,5 mm)



AZ-20-5070 Dark brown (2 mm)
AZ-25-5070 Dark brown (2,5 mm)



AZ-20-5031 Brown (2 mm)
AZ-25-5031 Brown (2,5 mm)



AZ-20-5025 Copper (2 mm)
AZ-25-5025 Copper (2,5 mm)



AZ-20-5001 Silver (2 mm)
AZ-25-5001 Silver (2,5 mm)



AZ-20-5043 Grey (2 mm)
AZ-25-5043 Grey (2,5 mm)

2 mm für gefaste Planken

2,5 mm für nicht gefaste Planken





Pflege- & Reinigungsprodukte

Die Lebensdauer Ihres Bodenbelags wird durch die regelmäßige Reinigung und Pflege erheblich verlängert. Gerne beraten wir Sie vor Ort in unseren 45 Bembé Studios oder telefonisch unter 07931 - 966516. Weitere Informationen finden Sie unter shop.bembe.de



Raumdesigner

In unserem virtuellen Showroom können Sie sämtliche Bembé Produkte in verschiedenen Raumsituationen erleben.

Es besteht auch die Möglichkeit, dort ein Foto Ihrer eigenen Räumlichkeiten hochzuladen und die Bembé Böden darin digital zu verlegen.

Raumdesigner ▶

So sehen Sie schon vorab, wie Ihr neuer Boden hinterher aussehen könnte!



45x in ganz Deutschland – garantiert auch in Ihrer Nähe!

Eine große Auswahl an Bembé Zubehör, Pflege- und Reinigungsprodukten erhalten Sie schnell und einfach in unseren 45 Studios sowie im Onlineshop.



Wolfgangstraße 15
97980 Bad Mergentheim
Telefon: 07931 / 9660
Web: www.bembe.de
E-Mail: info@bembe.de
Shop: shop.bembe.de